

2024 | 2025

Guia de
CULTIVARES
SOJA | TRIGO



Stedile
SEMENTES

NOSSA HISTÓRIA

Henrique Antônio Stedile iniciou na atividade agropecuária em 1959, com a aquisição da Fazenda Santo Isidoro, localizada em Coxilha/RS. Em 1957 iniciou a produção de sementes de soja e trigo, sendo um dos pioneiros nesta atividade.

Ao longo dos anos, adquirimos know-how em todas as etapas do processo de produção de sementes, desde o plantio à colheita, o beneficiamento, ensaque e armazenamento do produto. As nossas sementes são produzidas em áreas de rotação de culturas, com soja, milho e milheto no verão e trigo e aveia preta no inverno.

Com 100% da produção de sementes feita em áreas próprias e em 350ha irrigados, geramos sementes com qualidade e procedência.



PRODUÇÃO DE SEMENTES EM ÁREAS PRÓPRIAS

A nossa produção de sementes é realizada
100% EM ÁREAS PRÓPRIAS.

Isso garante que tenhamos controle sobre todas
as etapas do processo, desde o plantio até o
produto final.



**GARANTIA
DE QUALIDADE
E PROCEDÊNCIA!**



PONTOS FORTES

- Estabilidade produtiva
- Bom potencial produtivo com tolerância à ferrugem asiática
- Elevado PMG (Peso de Mil Grãos)
- Ampla janela de plantio


CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.6**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, 3, **4**, 5
- Índice de Ramificação: **Média**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **200g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste: **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Suscetível**
- Pústula Bacteriana: **Resistente**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raça 1): **Resistente**

ÉPOCA DE SEMEADURA



Preferencial
 Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ALVO RR (GM 59) e BRASMAX ATIVA RR (GM 56).

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Superprecocidade: viabiliza a 2ª safra
- Excelente adaptação a regiões de maior altitude
- Porte controlado com resistência ao acamamento


CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.2**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, 3, 4, **5**
- Índice de Ramificação: **Média**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **182g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste (Meridionalis): **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Suscetível**
- Pústula Bacteriana: **Resistente**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raça 1): **Resistente**

ÉPOCA DE SEMEADURA



Época de semeadura		micro ciclo médio (dias) ¹		SET	OUT	NOV	DEZ	população (plantas finais)				
		01	10	20	01	10	20	01	10	20	01	
PR	Sudoeste	103	120									250-350
	Sul	104	125									280-350
	Oeste (acima 600m altitude)	201	112									300-350
RS	Planalto	103	124									250-330
	Campos de Cima da Serra	104	124									250-330
SC	Oeste	103	120									250-350
	Leste	104	124									250-330
SP	Sul	104	115									300-350

 Preferencial
 Antecipação visando o plantio da 2ª safra

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear Brasmax VELOZ RR (GM 50).

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Tetracampeã Nacional do CESB
- Excelente adaptação a regiões de maior altitude
- Porte controlado com resistência ao acamamento
- Precocidade


CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.5**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, 3, **4**, 5
- Índice de Ramificação: **Média**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **209g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste (Meridionalis): **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Moderadamente Suscetível**
- Pústula Bacteriana: **Moderadamente Suscetível**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raças 1 e 3): **Resistente**

ÉPOCA DE SEMEADURA



Época de semeadura		micro ciclo médio (dias) ¹		SET	OUT	NOV	DEZ	população (plantas finais)							
				01	10	20	01	10	20	01	10	20	01		
PR	Sudoeste	103	123											280-350	
	Sul	104	125											280-350	
	Oeste (acima 500m altitude)	201	115											280-330	
	Centro (acima 700m altitude)	203	108											280-350	
	Norte (acima 700m altitude)	203	106											280-350	
RS	Sul (sequeiro)	101	126											280-350	
	Missões	102	126											280-350	
	Planalto	103	124											280-330	
	Campos de Cima da Serra	104	124											280-330	
SC	Oeste	103	123											280-350	
	Leste	104	124											280-330	
SP	Sul	104	115											280-330	

● Preferencial ● Tolerada ● Antecipação visando o plantio da 2ª safra

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ATIVA RR (GM 56).

PONTOS FORTES

- Alto potencial produtivo
- Tolerância à Ferrugem Asiática
- Excelente porte e estrutura de planta
- Estabilidade produtiva
- Adaptada para áreas de várzea


CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.6**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, **3**, 4, 5
- Índice de Ramificação: **Média**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **185g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste (Meridionalis): **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Resistente**
- Pústula Bacteriana: **Resistente**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raça 1): **Resistente**

ÉPOCA DE SEMEADURA



Época de semeadura	micro ciclo médio (dias) ¹		SET	OUT	NOV	DEZ	população (plantas finais)
			01 10 20	01 10 20	01 10 20	01 10 20	
PR Sudoeste	103	126					200-280
Sul	104	128					200-280
Oeste (acima de 500m)	201	119					220-300
Centro (acima de 600m)	203	108					260-350
Norte (acima de 700m)	203	108					260-350
RS Sul (sequeiro)	101	127					230-320
Missões	102	126					230-320
Planalto	103	127					200-270
Campos de Cima da Serra	104	128					200-270
SC Oeste	103	126					200-280
Leste	104	128					200-270
SP Sul	104	118					200-280

● Preferencial ● Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ATIVA RR (GM 5.6).

PONTOS FORTES


- Alto potencial produtivo
- Ideal para ambientes de alta tecnologia
- Altamente responsiva à época de plantio e população

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.6**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, 3, 4, **5**
- Hábito de Crescimento: **Determinado**
- Peso de mil grãos: **174g**
- Resistente ao Acamamento: **Sim**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste (Meridionalis): **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Moderadamente Resistente**
- Pústula Bacteriana: **Suscetível**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raças 1, 3 e 4): **Resistente**



ÉPOCA DE SEMEADURA

Época de semeadura	micro ciclo médio (dias) ¹		SET	OUT	NOV	DEZ	população (plantas finais)		
			01	10	20	01	10	20	01
PR Sudoeste	103	125							300-350
Sul	104	125							300-350
RS Planalto	103	125							300-350
Campos de Cima da Serra	104	125							300-350
SC Oeste	103	125							300-350
Leste	104	125							300-350
SP Sul	104	125							300-350

● Preferencial ● Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas.

PONTOS FORTES


- Alto potencial produtivo
- Porte controlado com resistência ao acamamento
- Alto potencial de ramificação
- Ideal para ambientes de alta tecnologia

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.7**
- Exigência a Fertilidade: 1, 2, 3, 4, **5**
- Índice de Ramificação: **Alta**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **166g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Cancro do Haste: **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Suscetível**
- Pústula Bacteriana: **Resistente**
- Podr. Radicular de Phytophthora (Raça 1): **Resistente**



ÉPOCA DE SEMEADURA

Época de semeadura	micro ciclo médio (dias) ¹		SET				OUT				NOV				DEZ				população (plantas finais)
			01	10	20	01	10	20	01	10	20	01	10	20	01	10	20	01	
PR Sudoeste	103	127																	220-280
Sul	104	128																	220-280
Oeste (acima 500m altitude)	201	120																	250-320
Centro (acima 700m altitude)	203	110																	260-350
Norte (acima 700m altitude)	203	110																	280-350
RS Sul (sequeiro)	101	127																	250-320
Missões (acima 200m altitude)	102	127																	250-320
Planalto	103	127																	220-280
Campos de Cima da Serra	104	128																	220-280
SC Oeste	103	127																	220-280
Leste	104	128																	220-280
SP Sul	104	118																	250-300

● Preferencial ● Tolerada

¹Ciclo na região de adaptação. Pode haver variação no ciclo devido às condições edafoclimáticas. Dias após a emergência. Quando o plantio for realizado fora da época preferencial, deve-se aumentar 10% a população de plantas indicadas. O evento de soja transgênica em Enlist E3® e Conkesta E3® é desenvolvido em conjunto e de propriedade da Dow AgroSciences LLC. e da M.S. Technologies LLC. Enlist E3® e Conkesta E3® são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC. Para área de refúgio, recomenda-se semear BRASMAX ATIVA RR (GM 56) e BRASMAX ALVO RR (GM 59).

PONTOS FORTES


- Alta produtividade
- Sanidade de raiz
- Ampla janela de semeadura
- Elevado peso de mil grãos

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Grupo de Maturação: **5.8**
- Exigência a Fertilidade: **Média**
- Estatura: **Média-alta**
- Índice de Ramificação: **Alta**
- Hábito de Crescimento: **Indeterminado**
- Peso de mil grãos: **210g**

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

- Podr. Radicular de Fitóftora: **Resistente**
- Cancro do Haste: **Resistente**
- Mancha Olho de Rã: **Resistente**
- Mosaico Comum da Soja: **Resistente**
- Podridão Parda da Haste: **Resistente**
- Pústula Bacteriana: **Resistente**
- Nematoides de Galha e de Cisto: **Suscetível**



ÉPOCA DE SEMEADURA

REGIÃO EDAFOCLIMÁTICA DE ADAPTAÇÃO (REC)		ALTITUDE (m)	OUT				NOV				DEZ		CICLO (dias)***
			1s	2s	3s	4s	1s	2s	3s	4s	1s	2s	
			Número de plantas finais por metro**										
102	RS (Noroeste); SC (Oeste); PR (Sudeste)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
		Acima 600	12	11	10	10	10	10	11	12		125 a 135	
103	RS (Nordeste); SC (Centro-Norte); PR (Centro-Sul)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
		Acima 600	12	11	10	10	10	10	11	12		116 a 125	
	PR (Nordeste); SP (Sul)	Até 600	14	13	12	12	12	12	13	14			
		Acima 600	13	12	11	11	11	11	12	13			

Preferencial
Tolerada

*1s = 1ª semana; 2s = 2ª semana; etc. **Espaçamento entre linhas = 0,45 m.

***Da emergência até a maturação da colheita.



Sistema Enlist®: a evolução no controle de plantas daninhas e de lagartas que auxilia a maximizar o potencial produtivo da sua lavoura.

As variedades de soja Enlist E3® permitem a aplicação dos herbicidas Enlist® Colex-D® (novo 2,4-D sal colina), glifosato e glufosinato de amônio na pré e na pós-emergência da cultura, possibilitando um melhor manejo de plantas daninhas.

Já as variedades de soja Conkesta E3® possuem, além da tolerância aos três herbicidas mencionados acima, proteção por meio de proteínas Bt contra as principais lagartas que atacam a cultura da soja.

Enlist E3® e Conkesta E3® combinam genética de alto potencial produtivo com a possibilidade de um melhor manejo de plantas daninhas e de lagartas.



ATENÇÃO PRODUTO PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO AMBIENTE; USO AGRÍCOLA; VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO; CONSULTE SEMPRE UM AGRÔNOMO; INFORME-SE E REALIZE O MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS; DESCARTE CORRETAMENTE AS EMBALAGENS E OS RESTOS DOS PRODUTOS; LEIA ATENTAMENTE E SIGA AS INSTRUÇÕES CONTIDAS NO RÓTULO, NA BULA E NA RECEITA; E UTILIZE OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.



VENCEDOR LIGA i2x

Brasmax Trovão i2x

102,05
sc/ha

JOACIR ANGELO STEDILE
COXILHA - RS

IRRIGADO

Na safra 22/23 fomos campeões do concurso de produtividade da Plataforma Intacta 12X,
na categoria irrigado.
Atingimos esse novo patamar de produtividade com a cultivar Brasmax Trovão 12x e entramos
no Clube dos 100.
Entre para a nova era da soja com a Plataforma 12X!

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

-  Ciclo: **Médio Tardio**
-  Altura média da planta: **Baixa**
-  Perfilhamento: **Médio/Alto**
-  Comportamento ao acamamento: **INT**
-  Comportamento a debulha: **MR/R**
-  Comportamento a geada na fase vegetativa: **INT**
-  Peso de mil grãos: **36g**

*R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente
S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível

QUALIDADE INDUSTRIAL


-  Classificação: Pão/Melhorador
-  Força de Glúten (W médio): 312
-  Estabilidade (minutos): >20
-  Dureza do Grão: Duro
-  Coloração: Vermelho Claro
-  Germinação na Espiga: MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AS	S	MS	MR	R				
Brusone									
Ferrugem da Folha									
Giberela									
Mancha Amarela									
Mosaiço									
Oídio									
Queima da Folha									
VNAC									

SUGESTÕES DE CULTIVO

-  População de plantas:
250 a 300 pl/finais m²
-  Recomendado para alto investimento
-  Ter mosaico e oídio como doenças-alvo
-  É uma das melhores opções do portfólio da Biotrigo para abertura de semeadura.
-  Não é indicada a semeadura em área compactada e/ou com histórico de vírus do mosaico do trigo.



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no mapa, por desempenho agrônomo e comercial.

REGIÕES DE VCU:

-  VCU 1 - Fria, Úmida
-  VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida
-  VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca
-  VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado e Mata Atlântica
-  Não recomendada

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

- Ciclo: **Superprecoce**
- Altura média da planta: **Baixa**
- Perfilhamento: **Médio**
- Comportamento ao acamamento: **R**
- Comportamento a debulha: **MR/R**
- Comportamento à geada na fase vegetativa: **INT**
- Peso de mil grãos: **36g**

*R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente
S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível

QUALIDADE INDUSTRIAL


- Classificação: Pão / Melhorador
- Força de Glúten (W médio): 342
- Estabilidade (minutos): > 20
- Dureza do Grão: Duro
- Coloração: Vermelho
- Germinação na Espiga: MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS



SUGESTÕES DE CULTIVO

- População de plantas: **350 pl/finais m²**
- Atenção para o momento adequado da semeadura em sua região, dado o ciclo superprecoce
- Indicado para áreas de alto investimento
- Uso de cultivos intercalares pode auxiliar a maximizar produtividade e lucratividade
- Dado seu ciclo superprecoce, reforçar adubação nitrogenada na semeadura
- Ter Mancha Amarela e Giberela como doenças-alvo



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no mapa, por desempenho agrônomo e comercial.

REGIÕES DE VCU:

- VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
- VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
- VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
- VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
- Não recomendada

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS


-  Ciclo: **Médio Tardio**
-  Altura média da planta: **Média/Alta**
-  Perfilhamento: **Médio/Alto**
-  Comportamento ao acamamento: **MR**
-  Comportamento à debulha: **MR/R**
-  Comportamento à geada na fase vegetativa: **R**
-  Peso de mil grãos: **34g**

*R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente
S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível

QUALIDADE INDUSTRIAL


-  Classificação: Pão
-  Força de Glúten (W médio): 332
-  Estabilidade (minutos): 18
-  Dureza do Grão: Duro
-  Coloração: Vermelho
-  Germinação na Espiga: MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS



SUGESTÕES DE CULTIVO

-  População de plantas: **300 a 330 pl/finais m²**
-  Recomendado para todos os níveis de investimento
-  Ter Giberela e Mancha Amarela como doenças alvo
-  Permite semeaduras antecipadas com menor risco de perdas por geada dado seu ciclo vegetativo mais longo



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no mapa, por desempenho agrônomo e comercial.

REGIÕES DE VCU:

- VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
- VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
- VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
- VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
- Não recomendada

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS


-  Ciclo: **Precoce**
-  Altura média da planta: **Média/Baixa**
-  Perfilamento: **Médio**
-  Comp. a geada na fase vegetativa: **INT**
-  Comportamento ao acamamento: **MR/R**
-  Comportamento a debulha: **MR**
-  Peso de mil grãos: **33g**

*R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente
S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível

QUALIDADE INDUSTRIAL


-  Classificação: Melhorador
-  Força de Glúten (W médio): 401
-  Estabilidade (minutos): >20
-  Dureza do Grão: Duro
-  Coloração: Vermelho
-  Germinação na Espiga: MR/R

REAÇÃO ÀS DOENÇAS



SUGESTÕES DE CULTIVO

-  População de plantas:
330 a 350 plantas finais/m²
Indicado para médio e alto investimento
-  Ter VNAC* e oídio como doenças-alvo
-  Assim como TBIO Toruk, TBIO Audaz é altamente responsivo ao manejo de nitrogênio em cobertura
-  Evite misturas de vários produtos químicos. TBIO Audaz é mais sensível que outras cultivares e pode apresentar sintomas de fitotoxicidade, sem impactos no rendimento
-  Dado seu ciclo precoce, reforçar adubação nitrogenada na semeadura
*Tratar sementes com inseticidas sistêmicos para controle de pulgões



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no mapa, por desempenho agrônomo e comercial.

REGIÕES DE VCU:

-  VCU 1 - Fria, Úmida, Alta
-  VCU 2 - Moderadamente Quente, Úmida, Baixa
-  VCU 3 - Quente, Moderadamente Seca, Baixa
-  VCU 4 - Quente, Seca - Cerrado
-  Não recomendada

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

-  Ciclo: **Precoce**
-  Altura média da planta: **Baixa**
-  Espigamento: **Precoce**
-  Maturação: **Precoce**
-  Comportamento ao acamamento: **MR / R**
-  Comportamento a debulha: **MR**
-  Crestamento: **MR**

*R = Resistente | MR = Moderadamente Resistente
S = Suscetível | MS = Moderadamente Suscetível

QUALIDADE INDUSTRIAL


-  Classificação: Melhorador
-  Força de Glúten (W médio): 463
-  Estabilidade (minutos): 20
-  Dureza do Grão: Duro
-  Coloração: Vermelho
-  Peso de mil grãos: 38g
-  Germinação na Espiga: MR

REAÇÃO ÀS DOENÇAS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AS	S	MS	MR	R				
Brusone na Espiga									
Ferrugem da Folha									
Giberela									
Manchas Foliares									
Mosaiço									
Oídio									
Bacteriose									
VNAC									

SUGESTÕES DE CULTIVO

-  População de plantas:
Região Cerrado (SEQUEIRO): 400 pl/finais m²;
Região Cerrado (IRRIGADO): 350 pl/finais m²;
Regiões Quentes: 380 pl/finais m²;
Regiões Frias: 350 pl/finais m²;
-  Posicionado de baixo a alto investimento, com ótima adaptação
-  Cultivar responsiva à utilização de N em cobertura, quanto ao potencial de rendimento



REGIÃO DE ADAPTAÇÃO

INDICADO para cultivo nas regiões tritícolas assinaladas no mapa, por desempenho agrônomo e comercial.

REGIÕES DE VCU:

-  01 - RS / SC / PR
-  02 - RS / SC / PR / SP
-  03 - PR / MS
-  04 - SP / MS / MT / GO / DF / MG / BA

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Stedile

S E M E N T E S

QUALIDADE E PROCEDÊNCIA NA PRODUÇÃO DE SEMENTES!

Escritório Matriz

Venda de sementes

Rua Uruguai, 541
CEP 99010-110

☎ (54) 3311-4900

📞 (54) 98425-9245

PASSO FUNDO/RS

Fazenda Santo Isidoro

Produção e armazenagem
de sementes

INTERIOR

☎ (54) 3503-0211

📞 (54) 98425-4905

COXILHA/RS